## السيرة الذاتية



	البيانات الشخصية
علي حسين سلمان	الاسم الثلاثي
alhelaly58@yahoo.com	بريد الالكتروني
بابل 1958	تاريخ ومكان الميلاد
متزوج	الحالة الاجتماعية
	رقم وتاريخ صدور هوية الاحوال المدنية
	رقم وتاريخ صدور شهادة الجنسية
07802627616	رقم الموبايل
تدریسی	العنوان الوظيفي


المؤهلات التعليمية عنوان الرسالة/ الاطروحة الجامعة التاريخ الشهادة السليمانية بكالوريوس 1981 استخدام كسبة زهرة الشمس المحسنة بدلاً من كسبة فول الصويا في علائق بغداد 1998 . Cyprinus carpio أسماك الكارب العادي المستنصرية التنوع الحيوي للأسماك في ذراع الثرثار. دجلة وحياتية نوعين منها. أطروحة دكتوراه 2006 دكتوراه، كلية العلوم، الجامعة المستنصرية

		الدرجة العلمية		
جهة الاصدار	رقم الامر الجامعي وتاريخة الجامعة	التاريخ	اللقب العلمي	
جامعة المثنى	2234 في 2008	2008	مدرس	
جامعة المثنى	2571 في 3/14/ 2012	2012	استاذ مساعد	

				النشاط البحثي		
العدد	المجلد	اسم المجلة	السنة	اسم البحث	ŗ	
103-96	1	الطبيب البيطري	2000	استخدام شوائب العدس في تغذية أسماك الكارب العاديCyprinus carpio	1	
105-95	مجلد خاص	الزراعة العراقية	2007	النتوع الحيوي للأسماك في ذراع الثرثار – دجلة	2	
		عدد خاص/ مؤتمر جامعة الكوفة	2008	بيئة وحياتية سمكة الحمري في ذراع الثرثار - دجلة	3	
58		مجلة التقني	1999	تربية أسماك الكارب العادي Cyprinus carpio على علائق تحوي بذور السيسبان	4	
99-92				Sesbania cannabina في الأحواض الترابية		
53		مجلة التقني	1999	استخدام بثل الشعير المطبوخ(مخلفات صناعة البيرة) في تغذية أسماك الكارب العادي	5	
121-113				Cyprinus carpio		
60		مجلة التقني	1999	استخدام بثل الطماطة الخالي من البذور بديلاً عن الذرة الصفراء في تغذية أسماك		
210-200				الكارب العادي Cyprinus carpio		
2	8	مجلة اباء	1998	تحديد الاحتياجات البروتينية لصغار ثلاثة أنواع من الأسماك العراقية القطان		
220-210				Barbus xanthopterus والشبوط B. grypus والبني  B. sharpeyi.		
5	4	الزراعة العراقية	1999	تغذية أسماك الكارب العادي Cyprinus carpio على علائق تحوي مصادر		
140-134				بروتينية محلية نباتية في الأحواض الترابية.		
1	5	القادسية	2000	صلاحية استخدام بذور السيسبان Sesbania cannabina المعاملة حرارياً في		
115-104				تغذية أسماك الكارب العادي Cyprinus carpio		

1	24	دراسات الاردنية	1997	استخدام مخلفات صناعة معجون الطماطة بديلاً عن الذرة الصفراء في تغذية أسماك	10
184-179				الكارب العادي Cyprinus carpio	
1 67-52	1	المثنى للعلوم الزراعية	2012	النتوع الحيوي للأسماك في هور صليبيات جنوب العراق.	11
2	12	الزراعة العراقية	2007	استخدام كسبة زهرة الشمس المحسنة المدعمة باللايسين في علائق ذكور امهات	12
113-108				فاوبرو (CD).	
23		مجلة الفتح	2005	امكانية استخدام تفل التمر في تغذية اسماك الكارب العادي Cyprinus carpio	13
59-49					
5	14	الزراعة العراقية	2009	) استخدام كسبة بذور نبات السلجم Brassica napus المزروع محليا في تغذية	14
109-94				في تغذية اسماك الكارب العادي Cyprinus carpio وتأثيره في نمو السمكة .	
	مقبول ۲۰۰۰	المثنى للعلوم	2016	تأثير اضافة المعزز الحيوي العراقي الى علائق يافعات الكارب الشائع Cyprinus	15
	للنشر	الزراعية		.carpio L المرباة في منظومة المياه الدوارة المغلقة في بعض معابير النمو والدم.	
	مقبول ۲::	المثنى للعلوم	2016	دراسة بعض معابير النمو والصورة الدمية لإضافة ثلاثة أنواع من المعزز الحيوي في	16
	للنشر	الزراعية		علائق اسماك الكارب الشائع .Cyprinus carpio L.	

## **Curriculum Vitae**





Scientific Qualification				
Scientific degree Date		the university	Title of Thesis	
Master	1998	Baghdad	Use win improved sunflower instead of SBM in diets of normal carp Cyprinus carpio.	
Ph.D. 2006		Baghdad	·	

Scientific degre	e		
Scientific title	Date	No. and date the order n of the university	Version
lecturer	2010	2234 at 2008	Al-Muthanna university
	2014	2571 at 14/3/2012	Al-Muthanna university

Res	earches				
Alph a.	Title of Research	Year	Name of Journal	Volum e	NO.
1	Use lentils impurities in normal feed carps Cyprinus carpio	2000	Veterinary	1	1
2	Bio-diversity of fish in the Tigris arm Al-Therthar-and living environment in the fish Hamri arm Altherthar- Tigris	2007	Iraq agr.	3	2
3	Carps breeding normal Cyprinus carpio on diets containing seeds Alcspan Sesbania cannabina in ponds	2008	Kuffa	8	4
4	BETHEL use cooked barley (remnants of the beer industry) in the normal feed carps Cyprinus carpio	1999	Taqani	3	2
5	BETHEL use tomato seedless substitute for yellow corn to feed the normal carp Cyprinus carpio	1999	Taqani	3	2
6	Determine the protein needs of the young are three types of fish Iraqi Qattan Barbus xanthopterus and carp B. grypus and brown B. sharpeyi.	1999	Ibbaa		

				+
7	Use lentils impurities in normal feed carps Cyprinus carpio	1998	Iraq agr.	
8	Feeding carps Cyprinus carpio normal diets containing a local	1999	Qaddisia	
	vegetable protein sources in ponds.			
9	The validity of the use of seeds Alcspan Sesbania cannabina	2000	Drassat	
	thermally treated in the normal feed carps Cyprinus carpio			
10	Use tomato paste residues industry substitute for yellow corn to	1997	Taqani	
	feed the normal carp Cyprinus carpio			
11	Biodiversity of fish in Hor Crusaders southern Iraq.	2012	Iraq agr.	
12	Use cake supported improved sunflower Ballaesen in the diets of	2007	Fattah	
	male mothers Vaobro (CD).			
13	The possibility of using bagasse dates in common carp fish feed	2005	Iraq agr.	
	Cyprinus carpio			
14	Use cake colza seeds of the plant Brassica napus locally grown feed	2009	Muthanna	
	in common carp fish feed Cyprinus carpio and its impact on fish			
	growth.			
15	Add the effect of probiotic Iraqi adolescent girls to diets common	2016	Muthanna	
	carp Cyprinus carpio L. bred in closed in some growth criteria and			
	blood water roller system.			
16	A study of some growth standards and image doll to add three types	2016	Muthanna	
	of probiotic in diets of common carp Cyprinus carpio L Fish .			

).